

# Clinical Performance Survey

**Name:** Dre. Pascale Dion - Chiroposture Montreal

Overall outcomes* for :				
	Disc Herniation	Disc Degenerations	Sciatica Radiculopathy	Overall
86% or More				
71% to 85%				
56% to 70%				
41% to 55%				
Less than 40%		Not Answered		

**Comments:**

I would like more scientific research on your product. All scientific researches now seem to prove the spinal decompression with a fix tower but not spinemed.

\* The above data is not peer reviewed. It is the subjective response from a Physician grading their clinical results with the SpineMED® System.

Cher Opérateur SpineMED®,

Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer continuellement le système SpineMED®, nous recueillons les données de performance clinique de tous les utilisateurs de l'appareil.

S'il vous plaît, veuillez remplir ce questionnaire et le faxer au numéro 250-563-3177, ou faites-nous parvenir une copie par courriel à : [info@spinemed.com](mailto:info@spinemed.com).

Merci pour votre soutien.

Cordialement,

Tim Emsky

CLINIC INFORMATION	
Nom du Docteur: Pascale Dion	
Nom de la Clinique: Chiroposture Montreal	
Adresse: 6201 Chateaubriand	
Ville: Montreal	
Province/État: Quebec	Code Postal/Zip: H2S 2N5
SpineMED® # de Série: E5021-P-T	

### SONDAGE DES PERFORMANCES CLINIQUES

- S'il vous plaît, veuillez noter vos résultats pour les patients avec des hernies discales. (choisir une réponse)  
 Moins de 40%    41% à 55%    56% à 70%    71% à 85%    85% ou plus
- S'il vous plaît, veuillez noter vos résultats pour les patients avec des dégénérescences discales. (choisir une réponse)  
 Moins de 40%    41% à 55%    56% à 70%    71% à 85%    85% ou plus
- S'il vous plaît, veuillez noter vos résultats pour les patients avec des radiculopathies sciatiques. (choisir une réponse)  
 Moins de 40%    41% à 55%    56% à 70%    71% à 85%    85% ou plus
- S'il vous plaît, veuillez noter la satisfaction générale des patients au traitement SpineMED®. (choisir une réponse)  
 Extrêmement Insatisfait    Insatisfait    Neutre    Satisfait    Extrêmement Satisfait

Commentaires supplémentaires:

I would like more scientific research on your product. All scientific researches now seem to prove the spinal decompression with a fix tower but not spinemed.